

Formats **JOURNAUX**



TOUT LES JOURNAUX

SURFACE UTILE: 255 MM X 385 MM	ART.1000	ART.750	ART.600	ART.500	ART.250	ACC.50	ACC.100	ACC.150	ACC.2	ACC.3	AP.50	AP.100	AP.200	AP.400	½ PANO	PANO
LARGEUR x HAUTEUR EN MM	255 x 385	191 x 270	255 x 230	255 x 192	142 x 200	255 x 50	255 x 100	255 x 150	94 x 385	142 x 385	45 x 50	94 x 50	94 x 100	191 x 100	530 x 192	530 x 385
LARGEUR EN COLONNES	5 col	4 col	5 col	5 col	3 col	5 col	5 col	5 col	2 col	3 kol	1 col	2 col	2 col	4 col	10 col	10 col

Formats ANNEXES



CHECK! | HET NIEUWSBLAD DE MARKT | GAZET VAN ANTWERPEN & HET BELANG VAN LIMBURG

SURFACE UTILE: 236 MM X 345 MM	ART.1000	ART.1000	ART.500	ACC.100	ACC.75	ACC.2	PANO
LARGEUR x HAUTEUR EN MM	259 x 370 + 5 mm bords perdus inclus	236 x 345	236 x 172	236 x 100	236 x 75	92 x 345	518 x 370 + 5 mm bords perdus inclus
LARGEUR EN COLONNES	5 kol	5 kol	5 kol	5 kol	5 kol	2 kol	10 kol

NU | HET NIEUWSBLAD

SURFACE UTILE: 255 MM X 385 MM	ART.1000	ART.500	ACC.100	PANO
LARGEUR x HAUTEUR EN MM	255 x 385	255 x 192	255 x 100	532 x 385
LARGEUR EN COLONNES	5 kol	5 kol	5 kol	10 kol

Formats **ANNEXES**



HALLO | HET BELANG VAN LIMBURG

SURFACE UTILE: 165 MM X 235 MM	ART.1000	ART.500	PANO
LARGEUR x HAUTEUR EN MM	185 X 255 + 5 mm bords perdus inclus	80 x 235	370 x 255 + + 5 mm bords perdus inclus
			

Matériel & normes d'impression

SPÉCIFICATIONS POUR LA LIVRAISON ÉLECTRONIQUE D'ANNONCES POUR LES JOURNAUX (COLDSET)

Les normes ont été établies dans le cadre de Medibelplus, le projet commun pour l'impression de journaux et de magazines en Belgique.

PDF

Annonce à livrer en PDF certifié selon les spécifications PDF sur www.medibelplus.be pour magazines.

PROFIL COULEUR

Selon les normes Medibel+ :
IsoCoated V2 300
 À mentionner dans le nom du fichier PDF:
 ...**IC.pdf**

RÉSOLUTION DES IMAGES

Grayscale / CMYK : 300 dpi
 Compression maximale : 300 %

Code QR

Résolution : au moins 300 dpi
 Format minimum : 2,5 cm
 Uniquement en noir & blanc

TEXTES

Le caractère le plus petit
 Positif : corps 8 pt
 Négatif (aplat) : corps 10 pt gras
 Négatif (tramé) : corps 12 pt gras

DIFFÉRENCES EN QUADRICROMIE

Généralement, lors de la production de journaux, 2 pages quadri entrent dans la même zone d'encrage. Voilà pourquoi une impression standardisée s'impose, rendant les modifications d'impression en fonction d'une seule page impossibles

VOUS RESTE-T-IL DES QUESTIONS ?

Pour de plus amples renseignements techniques (ou pour tout problème d'ordre technique) : preflight@mediahuis.be

Livraison

VOUS AVEZ UN ORDRE D'INSERTION POUR MEDIAHUIS CONNECT

COORDONNÉES :

Annonces nationales: advnat@mediahuis.be

Annonces régionales:

- clients d'Anvers, Flandre orientale, Flandre occidentale, Brabant flamand: advregionaal@mediahuis.be
- clients du Limbourg: adv limburg@mediahuis.be

NOMENCLATURE DU FICHER / SUJET DE L'E-MAIL:

DDMMJJ_TIT_CLIENT_THÈME_IC.PDF

DDMMJJ = la première date d'insertion de cette annonce.

TIT = le titre (abréviation) dans lequel paraît l'annonce. Il peut s'agir de :

- DSNB pour De Standaard et Het Nieuwsblad
- DS pour De Standaard
- NB pour Het Nieuwsblad
- GVA pour Gazet van Antwerpen
- HBVL pour Het Belang van Limburg
- MH pour la même annonce dans les 4 journeaux

CLIENT = le nom de l'annonceur client (p. ex. Armani)

THÈME = le contenu de l'annonce. Ce champ n'est obligatoire que lorsque plusieurs matériels sont transmis (p. ex. matériel de rechange pour des éditions, ou une série d'annonces, ...).

1 fichier par annonce.

DÉLAIS

Publication:

- En semaine: date de publication -2 jours ouvrés à 11h30
- Samedi: date de publication -3 jours ouvrés à 11h30
- Pano: date de publication -4 jours ouvrés à 11h30

Chaque jour férié légal raccourcit donc le délai de 24 heures.

Pour les dossiers spéciaux, des délais divergents sont de vigueur. Contactez-nous pour de plus amples informations.